

CUESTIONARIO AUDITORIA INTERNA

Gracias por interesarse por los servicios de CONSULT ZAR SAC. Le agradeceremos tomarse un tiempo y completar en detalle el siguiente cuestionario para que podamos elaborar una propuesta para realizar la Auditoría Interna:

1. DATOS DE LA EMPRESA

Razón Social:	Teléfono:
RUC:	Representante de la Dirección:
Dirección:	E-mail
Nombre del Gerente General:	

2. SERVICIO QUE SOLICITA

Auditoría Interna Asesoría

3. INFORMACIÓN SOBRE EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

3.1 ¿Cuál es el alcance de su Sistema de Gestión de Calidad? (el cual aparece en su certificado)

Existe algún requisito de la norma excluido de su sistema de Gestión de Calidad (solamente de la sección 7)

7.3 Diseño y Desarrollo: _____

7.5.2 Validación de los procesos de la producción y prestación del Servicio: _____

7.6 Control de los dispositivos de seguimiento y medición: _____

3.2 Indique los locales y el número de empleados en cada uno de ellos. Considerar al personal involucrado dentro del Sistema de Gestión de Calidad, incluyendo al personal administrativo como de RRHH, Compras, IT, Almacenes, etc

Local	Actividad	Dirección	Provincia	Personal			
				Producción			Adm.
				1T	2T	3T	

* Indicar el número de empleados por cada turno de trabajo

4. INFORMACIÓN PARA LA AUDITORÍA

En que fecha planea programar la Auditoría:

Favor indicar si existen algunas regulaciones aplicables para el desarrollo de sus operaciones como normas técnicas, regulaciones legales u otras (indicar título y número de referencia)

¿Cuántos Procesos se ha considerado en el Alcance del SGC? / Indicar N° Procesos y cuáles son (Si es posible Adjunte interacción de Procesos)

5. INFORMACIÓN GENERAL

¿Cómo se entero de los Servicios de CONSULT ZAR SAC?

Su empresa ha contado con servicios de alguna empresa de consultoría de Sistemas Calidad, favor indica cuál

¿ Con qué empresa certificadora usted desea la revalidación de su certificación?

Firmado por	
Nombre:	
Cargo:	

Favor de devolver este cuestionario vía e-mail a: jcalvo@consultzar.com

Nextel: 145*7013